
Katalog

Fitinzi za zavarivanje – lukovi



Standard: 10253-4

Radijus: 3 D/1.5R. Drugi radijusi su dostupni za zahtev.

Dostupni kvaliteti: 1.4301, 1.4404, 1.4571 i drugi

Dostupne dimenzije: od 12 mm do 406,4 mm. Veće dimenzije su dostupne na zahtev.

Certifikat: 10204 3.1

Spoljašnji prečnik (mm)	Debljina zida (mm)	Radijus (mm)	Težina (kg/kom)
12	1,5	20	0,012
12	2	20	0,02
13,5	1,6	20	0,013
13,5	2	20,5	0,016
14	1,5	20	0,014
15	1,5	27,5	0,022
16	1,5	20	0,023
17,2	1,6	27,5	0,03
17,2	2	27,5	0,03
18	1,5	22,5	0,023
18	2	20	0,029
20	1,5	25	0,028
20	2	25	0,04
21,3	1,6	28	0,046
21,3	2	28	0,042
21,3	2,6	28	0,06

Spoljašnji prečnik (mm)	Debljina zida (mm)	Radijus (mm)	Težina (kg/kom)
23	1,5	25	0,032
25	1,5	27,5	0,04
25	2	27,5	0,05
26,9	1,6	29	0,066
26,9	2	29	0,062
26,9	2,6	29	0,08
28	1,5	32,5	0,05
28	2	32,5	0,07
30	1,5	33,5	0,06
30	2	33,5	0,069
32	2	35	0,06
33,7	1,6	38	0,083
33,7	2	38	0,1
33,7	2,6	38	0,14
33,7	3,2	38	0,14
35	1,5	45	0,087
35	2	45	0,113
38	1,5	45	0,1
38	2	45	0,12
40	1,5	45	0,093
40	2	45	0,13

Spoljašnji prečnik (mm)	Debljina zida (mm)	Radijus (mm)	Težina (kg/kom)
42,4	1,6	48	0,12
42,4	2	48	0,168
42,4	2,6	48	0,204
42,4	3,2	48	0,234
43	1,5	47,5	0,12
44,5	2	51	0,16
44,5	2,6	51	0,195
48,3	1,6	57	0,157
48,3	2	57	0,226
48,3	2,6	57	0,34
48,3	3	57	0,3
48,3	3,2	57	0,32
50	2	71	0,28
51	1,5	67,5	0,2
51	2	67,5	0,304
53	1,5	72,5	0,232
54	2	70	0,28
57	2	75	0,314
57	3	75	0,49
60,3	1,6	76	0,282
60,3	2	76	0,36

Spoljašnji prečnik (mm)	Debljina zida (mm)	Radijus (mm)	Težina (kg/kom)
60,3	2,6	76	0,426
60,3	2,9	76	0,48
60,3	3,6	76	0,63
63,5	1,5	94,5	0,33
63,5	1,6	82,5	0,314
69	2	95	0,48
70	2	92	0,48
73	1,5	95	0,39
76,1	1,6	95	0,44
76,1	2	95	0,542
76,1	2,3	95	0,596
76,1	2,6	95	0,731
76,1	2,9	95	0,821
76,1	3,6	95	1,03
80	2	120	0,665
84	2	123	0,784
88,9	2	114,5	0,77
88,9	2,3	114,5	0,86
88,9	2,6	114,5	1,03
88,9	2,9	114,5	1,078
88,9	3	114,5	1,05

Spoljašnji prečnik (mm)	Debljina zida (mm)	Radijus (mm)	Težina (kg/kom)
88,9	3,2	114,5	1,16
88,9	4	114,5	1,52
101,6	2	133,5	1,02
101,6	3	133,5	1,77
104	2	150	1,21
106	3	150	1,817
108	2	142,5	1,16
108	3	142,5	1,73
108	4	142,5	2,4
114,3	2	152	1,41
114,3	2,6	152	1,819
114,3	2,9	152	1,87
114,3	3	152	1,877
114,3	3,6	152	2,2
129	2	187,5	1,84
133	3	181	2,82
133	4	181	3,44
139,7	2	190,5	2,243
139,7	2,6	190,5	2,88
139,7	3	190,5	2,9
139,7	4	190,5	3,974

Spoljašnji prečnik (mm)	Debljina zida (mm)	Radius (mm)	Težina (kg/kom)
154	2	225	2,73
156	3	225	3,9
159	3	216	3,9
159	4	216	5,091
168,3	2	229	3,34
168,3	2,6	229	4,062
168,3	3	229	4,4
168,3	4	229	5,9
193,7	3	270	6,1
204	2	300	5,05
206	3	300	7,3
219,1	2	305	6,42
219,1	2,6	305	7,3
219,1	3	305	7,74
219,1	4	305	9,86
254	2	375	8,94
256	3	375	10,34
273	3	381	12,58
273	4	381	17,6
304	2	450	13,14
306	3	450	16,92

Spoljašnji prečnik (mm)	Debljina zida (mm)	Radijus (mm)	Težina (kg/kom)
323,9	3	457	17,66
323,9	4	457	23,41
323,9	5	457	27,5
355,6	3	534	30,18
355,6	4	534	30,18
356	3	525	22
406,4	3	610	28,6
406,4	4	610	38



Terboinox doo

Jovana Đurana 2
25000 Sombor

+381 25 42 11 80 · +381 25 42 11 81

info@terboinox.com

www.terboinox.com